

Entreprise

Adresse :

Tél. :

Mail :

Site
internet :

logo
entreprise

FICHE D'AUTOCONTRÔLE ITI-ENDUIT EN MORTIER DE CHANVRE

INFORMATIONS CHANTIER

Client

Réf. devis

Adresse

Date début travaux

Date fin travaux

INFORMATIONS INTERVENANTS

Intervenant 1

Intervenant 2

Fait à (lieu) :

Le (date) :

À SAVOIR

Cette fiche d'autocontrôle est destinée aux entreprises et artisans du bâtiment. Elle traite des points à vérifier par le professionnel lors de la mise en œuvre de l'ouvrage considéré pour en assurer une qualité optimale.

Les points d'autocontrôle de la présente fiche n'ont pas vocation à être exhaustifs. Ils relèvent soit de préconisations issues de documents de référence en vigueur, soit de recommandations associées à des bonnes pratiques.

Les points d'autocontrôle faisant l'objet d'une non-conformité mineure ou majeure dans les fiches de contrôles des travaux RGE (dites « grilles d'audit RGE ») sont identifiés par un **RGE**. Néanmoins, la présente fiche n'a pas vocation à se substituer aux « grilles d'audit RGE ».

L'AUTOCONTRÔLE EN 4 ÉTAPES

1



CONCEPTION
DIMENSIONNEMENT

2



PRÉPARATION
DE CHANTIER

3



TRAVAUX

4



RÉCEPTION



CHECK'RÉN

Le suivi de chantier avec Check Rén
Remplissez et éditez directement vos
fiches d'autocontrôle et PV de réception
via l'application web

<https://www.proreno.fr/documents/checkreno>

ETAPE 1 CONCEPTION / DIMENSIONNEMENT

- | | ✓ ✗ ○ |
|--|--|
| 1. Une information sur le choix du procédé d'isolation a été faite au client (dépose éventuelle, performance thermique, épaisseur, type d'isolant...) ? | ☐ ☐ ☐ |
| 2. Est-ce que des prédispositions particulières sont nécessaires et ont été discutées avec le client (rénovation globale ou par étape) ? | ☐ ☐ ☐ |
| 3. Le type de mur extérieur a été identifié et a été pris en compte dans la conception de l'isolation ? RGE | ☐ ☐ ☐ |
| 4. Le type de revêtement extérieur a été identifié et a été pris en compte dans la conception de l'isolation (migration vapeur d'eau, étanchéité à l'eau...) ? | ☐ ☐ ☐ |
| 5. L'état du support (moisissures, remontées capillaires, infiltrations...) est vérifié ? | ☐ ☐ ☐ |
| 6. Une ventilation permanente est présente et fonctionne (vérifier la présence d'une VMC ou d'une ventilation naturelle, éventuellement des grilles ou entrées d'air, bouches d'extraction etc.) ? | ☐ ☐ ☐ |
| 7. La pose prévue respecte les règles de mise en oeuvre (densité de fixation, adaptation au support, compatibilité des produits, hauteur d'emploi...) ? RGE | ☐ ☐ ☐ |
| 8. Si un niveau d'étanchéité à l'air est demandé : les points singuliers au niveau de l'ouvrage réalisé sont traités ? | ☐ ☐ ☐ |
| 9. Dans les locaux humides : les matériaux mis en oeuvre respectent les textes de mise en oeuvre (compatibilité avec l'usage / humidité) ? RGE | ☐ ☐ ☐ |
| 10. La paroi support, l'isolant et le parement sont conformes au regard des risques en cas d'incendie ? | ☐ ☐ ☐ |
| 11. S'il existe une isolation : son état est vérifié (présence d'eau, tassement, compatibilité, épaisseur...) ? | ☐ ☐ ☐ |

N°	COMMENTAIRES (mentionner les points concernés)
☐	
☐	
☐	

ETAPE 2 PRÉPARATION DE CHANTIER

- | | ✓ ✗ ○ |
|--|--|
| 12. Les locaux sont accessibles (si travaux simultanés par ex.) ? | ☐ ☐ ☐ |
| 13. Les locaux sont hors d'eau hors d'air ? | ☐ ☐ ☐ |
| 14. Vérification du matériel livré (conforme à la commande, quantité, qualité) ? | ☐ ☐ ☐ |
| 15. Stockage des isolants au sec et à l'abri du soleil ? | ☐ ☐ ☐ |
| 16. Existence ou mise en place des éléments de sécurité pour le travail en hauteur ? | ☐ ☐ ☐ |

N°	COMMENTAIRES (mentionner les points concernés)
☐	
☐	

... suite page suivante

ETAPE 3 TRAVAUX

17. L'interaction avec les autres lots (électricité, chauffage..) est bien prise en compte ?

✓ ✗ ○

☐ ☐ ☐

18. Les distances de sécurité sont vérifiées par rapport à la classe de température des conduits ? **RGE**

☐ ☐ ☐

19. La planéité de la paroi finie est vérifiée ?

☐ ☐ ☐

N° COMMENTAIRES (mentionner les points concernés)

ETAPE 4 RÉCEPTION

20. Le chantier est replié et nettoyé ?

✓ ✗ ○

☐ ☐ ☐

21. L'isolant posé est conforme au devis ? (nature, épaisseur, caractéristiques) ? **RGE**

☐ ☐ ☐

22. Si présence d'un conduit de fumée, les dispositions prises pour le risque incendie sont expliquées au client ? **RGE**

☐ ☐ ☐

23. L'ouvrage est tel que prévu au devis ? (traitement des joints, rebouchage superficiel, parement sans pulvérulence, ni trou ...) ? **RGE**

☐ ☐ ☐

24. Les consignes d'usage (fixation, perforation...) sont expliquées au client afin de garantir la bonne utilisation ?

☐ ☐ ☐

N° COMMENTAIRES (mentionner les points concernés)

... suite page suivante

☒ Conforme

☒ Non conforme/
Non vérifiable

☐ Sans objet

RGE Points d'autocontrôle faisant l'objet d'une non-conformité
dans les grilles d'audit RGE

Accéder gratuitement à l'ensemble des ressources et outils PROFEEL sur www.proreno.fr

PRORÉNO
LA RESSOURCE PRO DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

PROFEEL